



ProCall Voice Services

Die Cloud-Telefonanlage von estos. Speziell für ProCall Enterprise.



Business-Telefonie aus der Cloud

ProCall Enterprise

Lena Frisch
Anwesend
131 Softphone

Kontaktportal

Suchbegriff oder Rufnummer eingeben!

SUCHEN FAVORITEN JOURNAL UNBEARBEITET GEPLANT CHAT

MARKETING ^

VERTRIEB v

Nadine Neumann
Homeoffice Mi + Do

Dirk Bohm
Im Meeting

Stefan Frei
Im Gespräch

Christine Lang
→ Robert Wagner

John Eckert
Urlaub bis 3.8.

Ron Lambert
Federation

Petra Hauser

Nadine Neumann
Homeoffice Mi + Do

- Geschäftlich: 133
- Geschäftlich 2: 433
- Mobil: +49 171 3352768
- Anruf vorbereiten
- Anruf planen



Im Gespräch

Nadine Neumann
133
00:02:17

UCSoftware GmbH
Petersbrunnerstr. 3a
82319 Starnberg
Germany

Auflegen Rückfrage

CRM Kontakt öffnen

Notiz eingeben...

11:39

Kontakte

Letzte Kontakte

Vertrieb

Nadine Neumann
Homeoffice

Dirk Bohm

Stefan Frei
Mittagspause 1:

Christine Lang
→ Robert Wagner

John Eckert
Urlaub

Ron Lambert
Federation

Kontakte Chats Anrufe

Nadine Neumann
+49 171 3352768
Verbunden: 00:05

Mikrofon Gespräch halten Lautsprecher

Weiterleiten Hinzufügen Tastenfeld

Auflegen



Bewährte Business-Telefonie Funktionen



Business-Telefonie

Anrufen, Weiterleiten, Umleiten... sämtliche Telefonfunktionen können Sie sowohl über gängige SIP-Endgeräte als auch das ProCall Softphone optimal nutzen.



Team-Funktionen

Alle Gruppenmitglieder können sich über ProCall für Windows bequem an eingerichteten Rufgruppen an- und auch abmelden.



Integrierte Voice-Mail

Mit der integrierten Voice-Mail verpassen Sie keine Anrufe mehr. Hinterlassene Nachrichten werden per E-Mail zugestellt und können zusätzlich mit dem Bürotelefon über ProCall für Windows abgefragt werden.



Einstufige IVR - Interactive Voice Response

Der Anrufer kann sich mittels Telefontasten (DTMF) direkt zu dem gewünschten Ziel verbinden lassen. Zusätzlich kann eine Feierabendansage hinterlegt werden, welche bei Anruf außerhalb der Arbeitszeiten abgespielt wird.



Systemarchitektur ProCall Voice Services

