




ixi-UMS Enterprise

Unified Messaging Server Software

ixi-UMS Enterpise è concepito come un software modulare di messaggistica unificata per grandi aziende o per progetti di clienti con esigenze particolari e integra le funzioni fax, voce e SMS in ambienti di sistema come Microsoft Exchange, HCL Domino o SAP. ixi-UMS Enterprise offre anche un accesso mobile a tutti i messaggi.



estos.it



Design modulabile. Uso flessibile

Fax, Voicemail e SMS per le grandi aziende

ixi-UMS Fax, Voicemail e SMS

ixi-UMS può essere utilizzato come fax-server autonomo, o come parte di ProCall, integrato ad un sistema di messaggistica unificato (Fax, voce, SMS, anche via mobile). Sfrutta le funzioni avanzate di ixi-UMS Enterprise per l'automatizzazione dell'invio di fax.

ixi-Inspector

Monitora costantemente il tuo sistema UM, per un controllo ottimale di affidabilità e funzionalità.

ixi-UMS Mobile

Puoi ascoltare i tuoi messaggi anche via mobile accedendo semplicemente al tuo account e-mail!

Economico e intuitivo

ixi-UMS è un applicativo estremamente semplice, si integra all'architettura esistente ed è facile da installare... e da usare!

Single "Store"

Tecnologia innovativa e estremamente lineare: non vi è alcun rischio di discontinuità o incongruenza nella trasmissione dei messaggi!

MDS Message Distribution Server

ixi-UMS offre diverse opzioni di routing in modo da veicolare la consegna dei messaggi attraverso una connessione a vostra scelta. MDS garantisce completa una affidabilità attraverso l'integrazione ai più conosciuti sistemi di firewalling.

Continuità e affidabilità

ixi-UMS non si ferma mai: grazie alle funzioni di load-balancing, due o più ixi-UMS Server vengono installati su diversi server, garantendo perfetta continuità al tuo business.

Security

Grazie al design modulare del sistema ixi-UMS, non vi è collegamento diretto obbligatorio tra la rete esterna e la vostra LAN: i componenti relativi al sistema di posta elettronica e all'MDS sono operativi dietro il firewall mentre il cuore del sistema opera all'esterno, comunicando via SIP trunk o verso il PBX.

